

OPEL MOVANO



Opel Movano. Voyez Grand!

Pour votre entreprise, vous avez besoin de véhicules créés sur mesure, suffisamment solides et spacieux pour faire face à vos plus gros projets.

Découvrez l'Opel Movano, vaste utilitaire conçu pour vous et votre entreprise. Bénéficiez de nombreuses versions en traction et en propulsion, de plus de confort pour le conducteur, et d'une robustesse hors du commun. Grâce à l'Opel Movano, honorez tous vos contrats, même les plus démesurés.





3 hauteurs de toit. 4 longueurs de véhicule. Un PTAC compris entre 2,8 t et 4,5 t.

Une gamme complète.

La gamme de l'Opel Movano Fourgon est disponible en différentes longueurs et hauteurs, avec différents PTAC et transmissions, afin de répondre à vos moindres exigences.









Deux modes de transmission : traction et propulsion.
Jusqu'à 3,5 t de capacité de remorquage.

Une réponse à tous les défis.

Chaque tâche est unique, tout comme chaque route est unique. Ainsi, si les charges utiles élevées sont un élément clé pour votre entreprise, les versions propulsion doivent vous intéresser. L'Opel Movano propulsion est disponible en deux longueurs, avec des PTAC de 3,5 t et 4,5 t. Jusqu'à 3,5 t, l'Opel Movano traction saura aussi répondre à tous vos besoins.



Portes arrière à angle d'ouverture large de 270°.
Ouverture latérale de 1,27 m¹ de large.

Une forme réellement fonctionnelle.

Le design va bien au-delà de l'allure. Il s'agit de créer de l'espace de chargement exploitable et de s'assurer qu'il est facilement accessible. Les portes arrière de l'Opel Movano peuvent être ouvertes à un angle de 270° (en option) et ses portes latérales coulissent pour une ouverture jusqu'à 1,27 m¹.

¹1,05 m pour la version L1.





Un conducteur professionnel = de nombreuses heures sur la route.

Zéro problème.

Que vous soyez conducteur ou passager, il est capital qu'une journée passée au volant ne soit pas suivie d'une semaine de problèmes de dos. La cabine de l'Opel Movano, avec sa gamme de sièges, son levier de vitesse ergonomique et son volant inclinable, a été conçue pour que le conducteur et son utilitaire poursuivent leur route ensemble.

Tableau de bord. Les instruments clairs et faciles à lire, positionnés de façon idéale et ergonomique, réduisent la fatigue du conducteur et sécurisent la conduite.



Siège conducteur à suspension pneumatique. Plus de confort pour une conduite sur routes difficiles ou sur de longues distances. Réglable vers l'avant, l'arrière, en hauteur et inclinable, avec contrôle de la sensibilité.

Climatisation. Point majeur en matière de confort : une climatisation manuelle et une climatisation électronique (ECC) sont disponibles en option.



Un espace de travail productif.

Le conducteur de l'Opel Movano a toujours son bureau à portée de main, avec deux prises 12-V et de nombreuses solutions de rangements de série comme des porte-bouteilles pouvant accueillir des bouteilles de 2 litres. Le pack Fonctionnalité, en option, comprend une Radio CD/MP3 avec commandes au volant, un siège conducteur confort avec accoudoir et support lombaires, un porte-bloc escamotable, une tablette orientable pour l'ordinateur portable du conducteur, une cloison à matériau absorbant, un rangement A4 pouvant être fermé sur le tableau de bord et une prise 12-V dans l'espace de chargement.

Solutions de rangements multiples: Pratiques, à portée de main et utiles, pour répondre à vos besoins professionnels et personnels. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la page des Packs d'options.





Les modèles ecoFLEX.

Les versions ecoFLEX de l'Opel Movano disposent d'un système Start/Stop permettant de réduire les émissions de CO₂ et la consommation de carburant. Il coupe notamment le moteur lorsque vous êtes arrêté à un feu ou bloqué dans les bouchons. Disponibles sur toutes les versions traction 110 ch (285 Nm), ces modèles ecoFLEX du Movano disposent également du système de récupération de l'énergie au freinage.

Enfin, la technologie BiTurbo de l'Opel Movano ajoute un double turbo séquentiel au système ecoFLEX. Ces moteurs 2.3 CDTI BiTurbo 100 kW (136 ch) ou 120 kW (163 ch) offrent ainsi des performances optimisées avec des baisses d'émissions de CO₂ de plus de 18 % et un couple instantané compris entre 340 Nm et 360 Nm.

The logo for Opel Movano ecoFLEX, featuring the word 'ecoFLEX' in a stylized, metallic, 3D font. The letters are silver with a reflective surface, giving them a chrome-like appearance. The 'e' and 'o' are larger and more rounded, while 'FLEX' is in a more compact, blocky font.



Répondre aux demandes les plus exigeantes.

Des solutions de pointe.

La technologie BiTurbo et le système Start/Stop font du Movano la solution optimale lorsqu'il s'agit de travailler dur et de façon efficiente. Les moteurs BiTurbo disposent également du système Eco-Mode qui permet de réaliser des économies de carburant de plus de 10 %. Une fois le bouton poussoir actionné, il réduit sensiblement le couple moteur, modifie la sensibilité de la pédale d'accélération et optimise le fonctionnement de la climatisation. Le conducteur peut temporairement déconnecter l'Eco-Mode en appuyant fortement sur la pédale d'accélération. La déconnection complète du système se fait par le bouton du tableau de bord.

Étiquetage des pneumatiques

Dimensions	195/75 R 16	215/65 R 16	225/65 R 16	235/65 R 16
Classe d'efficacité en carburant	B	B	E-B	E-C
Classe d'adhérence sur sol mouillé	B	B	C-B	B
Valeur mesurée du bruit de roulement externe (dB)	72	71	73-70	73-70
Classe du bruit de roulement externe				



Fourgon Moteurs	Traction						Propulsion		
	2.3 CDTI (81 kW/110 ch)	2.3 CDTI Start/Stop (81 kW/110 ch)	2.3 CDTI (92 kW/125 ch)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (100 kW/136 ch)	2.3 CDTI (107 kW/150 ch)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (120 kW/163 ch)	2.3 CDTI (92 kW/125 ch)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (100 kW/136 ch)	2.3 CDTI BiTurbo Start/Stop (120 kW/163 ch)
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Cylindrée (cm ³)	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Puissance Maxi (kW/ch) tr/Min	81/110 3500	81/110 3500	92/125 3500	100/136 3500	107/146 3500	120/163 3500	92/125 3500	100/136 3500	120/163 3500
Couple Maxi (Nm) tr/Min	285 1500	285 1500	310 1500	340 1500	350 1500	360 1500	310 1500	340 1500	360 1500
Norme d'émission	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Transmission	Manuelle 6 vit.	Manuelle 6 vit.	Manuelle 6 vit.	Manuelle 6 vit.	Easytronic®	Manuelle 6 vit.	Manuelle 6 vit.	Manuelle 6 vit.	Manuelle 6 vit.
Consommation (l/100 km) ¹									
Urbaine	9,1-9,2	8,1-8,3	9,1-9,2	7,3-7,5	8,5-8,8	7,3-7,5	9,1-10,8	8,4-8,7	8,4-8,7
Extra-urbaine	7,1-7,4	7,1-7,3	7,1-7,4	6,5-6,9	7,7-8,0	6,5-6,9	8,7	7,9-8,1	7,9-8,1
Mixte	7,8-8,0	7,4-7,7	7,8-8,0	6,8-7,2	8,0-8,3	6,8-7,2	8,9-9,5	8,1-8,3	8,1-8,3
Émissions de CO ₂ (g/km) ¹	207-213	197-203	207-213	177-188	209-217	177-188	232-248	212-219	212-219
Périodicité d'entretien (km/an)	40000/2	40000/2	40000/2	40000/2	40000/2	40000/2	40000/2	40000/2	40000/2

¹ Conformément aux réglementations R (CE) n° 715/2007 et R (EC) No. 692/2008 (dans les versions respectivement applicables).

Toutes les informations étaient exactes et à jour au moment de la mise sous presse. L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications et les motorisations à tout moment. Cela peut donc entraîner des différences quant aux données indiquées. Veuillez contacter votre concessionnaire Opel pour obtenir les informations mises à jour. Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO₂ sont déterminées conformément aux réglementations R (CE) n° 715/2007 et R (CE) n° 692/2008 (dans les versions respectivement applicables) en tenant compte du poids du véhicule en état de marche. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO₂ ne sont pas associés à un véhicule spécifique et ne s'inscrivent pas dans une offre. Ils sont fournis uniquement à des fins de comparaison entre les différentes versions du véhicule, mais ces données peuvent différer de la consommation réelle puisque celle-ci est fortement influencée par les conditions et le style de conduite. Tout équipement supplémentaire peut augmenter le poids du véhicule à vide et diminuer la charge utile et, dans certains cas, peut avoir une influence sur les poids par essieu autorisés, ainsi que le poids total autorisé en charge et les poids de remorquage autorisés. Cela peut aussi engendrer une réduction de la vitesse de pointe et un temps d'accélération accru. Les chiffres liés à la performance sont donnés pour un conducteur pesant 75 kg et une charge de 125 kg.



Un utilitaire à toute épreuve.

L'Opel Movano est équipé d'airbags, de l'ABS, de l'ESP® et d'une cloison pleine hauteur solide pour un maximum de sécurité. Le fourgon offre également une stabilité optimale face à de fortes bourrasques de vent et dispose d'anneaux d'arrimage pour le chargement, ainsi qu'une visibilité optimisée de la route. Pour encore plus de sécurité, le conducteur du Movano peut opter pour l'option d'allumage automatique des phares et des essuie-glaces qui réagissent aussitôt et en toute autonomie à une baisse de la luminosité et à l'apparition de la pluie.

Avertisseur de changement de voie intempestif et assistant feux de route.

Ces systèmes intelligents vous préviennent en cas de franchissement de ligne non intentionnel et alternent automatiquement l'éclairage des feux de croisement et des feux de route si la circulation le permet.



Éclairage statique d'intersection.

Activé en toute simplicité à l'aide d'un commutateur, à faible vitesse, il éclaire exactement là où il faut.



ESP®. Pour plus de sécurité, le contrôle électronique de trajectoire ESP® est de série sur toutes les versions. Il inclut également l'assistance au démarrage en côte, le contrôle de stabilité de la remorque et un système d'anti-patinage amélioré.







Un projet d'entreprise efficace.

Avec un volume de chargement total disponible de 17 m³, une charge utile de 2,1 t et un plancher de chargement de plus de 4,3 m de long (L4), l'Opel Movano peut accueillir de nombreuses marchandises le plus simplement du monde.



Protection du compartiment de chargement. Des panneaux latéraux en bois pleine ou mi-hauteur et un plancher en bois enduit de résine synthétique, parfaitement adaptés à l'Opel Movano, protègent les parois latérales du véhicule contre toute détérioration. Les panneaux ont également été spécialement conçus de façon à ne pas bloquer les anneaux d'arrimage. (Disponible en option)




Opel Movano Fourgon.

Un espace de travail studieux et facile d'accès : voilà la description parfaite de l'Opel Movano Fourgon. Des portes latérales de 1,27 m de large permettent le chargement d'une euro-palette de côté sur tous les modèles, sauf le plus court. Sur les modèles H1 et H2, les portes arrière sont de type pleine hauteur pour accueillir en toute simplicité les chargements d'une hauteur maximum de 1,82 m (sur les modèles H2). Différentes longueurs de chargement sont disponibles, jusqu'à 4 383 mm, avec des anneaux et des points d'arrimage à portée de main, pour un espace de chargement généreux et un arrimage sécurisé et équilibré du chargement. De plus, une cloison métallique robuste est de série pour protéger les occupants.

Avec un choix de 4 PTAC, 4 longueurs, propulsion avec roues arrière simples ou jumelées, traction, 3 hauteurs de toit, 5 puissances moteur, 1 boîte de vitesses manuelle ou Easytronic® 6 rapports et toute une gamme d'options et d'accessoires de confort, professionnelle et fonctionnelle, l'Opel Movano Fourgon s'adapte parfaitement à vos activités commerciales.





Fourgons : dimensions



L1H1/H2 traction





L2H2/H3 traction

L3H2/H3 traction



L3H2/H3 propulsion roues simples/roues jumelées

L4H2/H3 propulsion roues simples/roues jumelées



L3 roues simples/roues jumelées

L3H2/H3 traction

H2/H3 traction

H2/H3 roues jumelées

Fourgons : modèles



L1H1 traction



L1H2 traction

L : 4 longueurs disponibles. 1 = court 2 = moyen 3 = long 4 = extra long

H : 3 hauteurs disponibles. 1 = standard 2 = moyen 3 = haut

FWD = traction

RWD = propulsion

SRW = Roues simples

DRW = Roues jumelées

Dimensions en mm.



L2H2 traction



L2H3 traction



L3H2 traction



L3H3 traction



L3H2 propulsion roues simples



L3H3 propulsion roues simples



L3H2 propulsion roues jumelées



L3H3 propulsion roues jumelées



L4H2 propulsion roues simples



L4H3 propulsion roues simples



L4H2 propulsion roues jumelées



L4H3 propulsion roues jumelées

Fourgons : poids et volumes

Opel Movano fourgon	PTAC (kg)	Charge utile max ¹ (kg)	Charge de toit max (kg)	Volume de chargement (m ³)	Longueur de chargement au plancher max (mm)	Largeur de chargement au plancher (max./entre les passages de roues) (mm)	Hauteur de chargement max (mm)	Rayon de braquage (trottoir à trottoir/ mur à mur) (m)
TRACTION								
L1H1	3 300	1 414	200	8,0	2 583	1 765/1 380	1 700	12,0/12,5
L1H1	3 500	1 609	200	8,0	2 583	1 765/1 380	1 700	12,0/12,5
L1H2	2 800	891	200	9,0	2 583	1 765/1 380	1 894	12,0/12,5
L1H2	3 300	1 386	200	9,0	2 583	1 765/1 380	1 894	12,0/12,5
L1H2	3 500	1 581	200	9,0	2 583	1 765/1 380	1 894	12,0/12,5
L2H2	3 300	1 345	200	10,8	3 083	1 765/1 380	1 894	13,6/14,1
L2H2	3 500	1 545	200	10,8	3 083	1 765/1 380	1 894	13,6/14,1
L2H3	3 500	1 494	–	12,3	3 083	1 765/1 380	2 144	13,6/14,1
L3H2	3 500	1 455	200	13,0	3 733	1 765/1 380	1 894	15,7/16,2
L3H3	3 500	1 415	–	14,8	3 733	1 765/1 380	2 144	15,7/16,2
PROPULSION								
L3H2 roues simples	3 500	1 266	200	12,4	3 733	1 765/1 380	1 798	13,6/14,1
L3H3 roues simples	3 500	1 277	–	14,2	3 733	1 765/1 380	2 048	13,6/14,1
L3H2 roues jumelées	3 500	1 179	200	12,4	3 733	1 765/1 080	1 798	13,6/14,1
L3H3 roues jumelées	3 500	1 146	–	14,2	3 733	1 765/1 080	2 048	13,6/14,1
L3H2 roues jumelées	4 500	2 137	200	12,4	3 733	1 765/1 080	1 798	13,6/14,1
L3H3 roues jumelées	4 500	2 105	–	14,2	3 733	1 765/1 080	2 048	13,6/14,1
L4H2 roues simples	3 500	1 155	200	14,9	4 383	1 765/1 380	1 798	15,7/16,2
L4H3 roues simples	3 500	1 125	–	17,0	4 383	1 765/1 380	2 048	15,7/16,2
L4H2 roues jumelées	3 500	1 101	200	14,9	4 383	1 765/1 080	1 798	15,7/16,2
L4H3 roues jumelées	3 500	1 059	–	17,0	4 383	1 765/1 080	2 048	15,7/16,2
L4H2 roues jumelées	4 500	2 101	200	14,9	4 383	1 765/1 080	1 798	15,7/16,2
L4H3 roues jumelées	4 500	2 059	–	17,0	4 383	1 765/1 080	2 048	15,7/16,2

¹inclus 90 % du réservoir et le conducteur. Cette valeur s'entend pour une version de base et peut varier selon les équipements et motorisations.





Une main-d'œuvre flexible.

Transporter une équipe de travail et son équipement est la spécialité de l'Opel Movano Cabine Approfondie. Deux occupants prennent place à côté du conducteur (un seul si vous optez pour l'option siège passager individuel), alors que la banquette arrière peut accueillir 4 personnes côte à côte. Les ceintures et les appuis-tête sont, bien entendu, de série. L'accès se fait par une grande porte coulissante et l'équipage est protégé du chargement par une cloison vitrée haute résistance.




Banquette arrière 4 places. Des sièges à la finition parfaite, équipés de ceintures de sécurité pour transporter les membres de son équipage en toute sécurité et en toute simplicité.

Opel Movano Cabine Approfondie.


Disposer des personnes dont vous avez besoin, où vous en avez besoin, avec les équipements nécessaires pour mener à bien vos tâches ? Rien de plus simple avec l'Opel Movano Cabine Approfondie. 3 longueurs de chargement, 3 PTAC, 5 moteurs et 2 hauteurs permettent de s'adapter à n'importe quel ouvrage. Une gamme complète d'équipements est disponible en option, y compris des suspensions arrière pneumatiques, une prise de force et un dispositif de remorquage solide pour relever les défis les plus ardues. Une cabine à la finition travaillée, équipée non seulement de 3 sièges à l'avant, avec possibilité de rabattre le siège central, mais également de 4 sièges sur la seconde rangée, intégrée dans la cloison, offre un confort incontestable à une équipe de 7 personnes. Le système de ventilation et de chauffage à écoulement d'air et les fenêtres de la porte latérale coulissante et du panneau latéral opposé garantissent un environnement de transport raffiné.




Cabines Approfondies : Dimensions




L1H1/H2 traction




L2H2 traction




L3H2 traction




L3H2 propulsion roues simples ou roues jumelées




L3 propulsion roues simples ou roues jumelées



L3H2 traction



H2 traction



H2 roues jumelées

Cabines Approfondies : modèles



L1H1 traction



L1H2 traction



L2H2 traction



L3H2 traction



L3H2 propulsion roues simples



L3H2 propulsion roues jumelées

L : 3 longueurs disponibles.

1 = court

2 = moyen

3 = long

H : 2 hauteurs disponibles.

1 = standard

2 = moyen

SRW = Roues simples

DRW = Roues jumelées

Dimensions en mm.

Cabines Approfondies : poids et volumes

Opel Movano cabine approfondie	PTAC (kg)	Charge utile max ¹ (kg)	Charge de toit max (kg)	Volume de chargement (m ³)	Longueur de chargement à 0,4 m du plancher (mm)	Largeur de chargement au plancher (max./entre les passages de roues) (mm)	Hauteur de chargement max (mm)	Rayon de braquage (trottoir à trottoir/mur à mur) (m)
TRACTION								
L1H1	3 300	1 221	200	5,0	1 716	1 765/1 380	1 700	12,0/12,5
L1H1	3 500	1 416	200	5,0	1 716	1 765/1 380	1 700	12,0/12,5
L1H2	3 300	1 221	200	5,3	1 716	1 765/1 380	1 894	12,0/12,5
L1H2	3 500	1 416	200	5,3	1 716	1 765/1 380	1 894	12,0/12,5
L2H2	3 300	1 131	200	6,9	2 175	1 765/1 380	1 894	13,6/14,1
L2H2	3 500	1 323	200	6,9	2 175	1 765/1 380	1 894	13,6/14,1
L3H2	3 500	1 248	200	9,0	2 825	1 765/1 380	1 894	15,7/16,2
PROPULSION								
L3H2 propulsion roues simples	3 500	1 101	200	8,3	2 825	1 765/1 380	1 798	13,6/14,1
L3H2 propulsion roues jumelées	3 500	972	200	8,3	2 825	1 765/1 080	1 798	13,6/14,1
L3H2 propulsion roues jumelées	4 500	1 972	200	8,3	2 825	1 765/1 080	1 798	13,6/14,1

¹inclus 90 % du réservoir et le conducteur. Cette valeur s'entend pour une version de base et peut varier selon les équipements et motorisations.

Options.

Système Multimédia.

Garder le contact, savoir exactement où aller, quel itinéraire emprunter et connaître l'évolution de la circulation vous donne un réel avantage au niveau professionnel. Il est bien connu que l'on travaille mieux lorsque l'on est détendu. Par conséquent, les systèmes multimédia et audios proposés sur l'Opel Movano sont faits sur mesure pour obtenir des performances époustouflantes.



Navi 80 IntelliLink¹. Il s'agit du système multimédia haut de gamme composé d'un écran tactile 7 pouces (17,8 cm) en 3D avec reconnaissance vocale et cartographie Europe. Il vous offre également la possibilité de lire vos vidéos/photos via le port USB ou encore le service d'info trafic en temps réel TomTom LIVE, gratuit jusqu'en 2020. Enfin, l'écran permet également l'affichage de la caméra de recul, pour faciliter vos manoeuvres les plus délicates.

TomTom LIVE. Ce système d'info trafic est le compagnon idéal pour faciliter vos trajets. En effet, TomTom HD Traffic vous indiquera le meilleur itinéraire à prendre en analysant avec précision la circulation en temps réel afin de vous faire éviter les bouchons.

De plus, l'icône TomTom Places vous permettra de localiser et de trouver facilement les entreprises ou magasins dans lesquels vous devez vous rendre. Enfin, le système permet également de connaître les prévisions météorologiques de l'endroit où vous vous trouvez, ou de l'endroit où vous devez vous rendre.

¹ Disponible 1er semestre 2016.



Navi 50 IntelliLink. Ce système de navigation est doté d'un écran tactile couleur 7 pouces (17,8 cm), positionné de façon optimale sur la console centrale. Il offre une navigation dynamique grâce aux modes 2D ou « bird-view » et à l'info trafic TMC. La cartographie peut être mise à jour via USB.

Il dispose de plusieurs caractéristiques telles que les commandes au volant, des connectivités USB, aux-in et Bluetooth® pour vos appels mains-libres ou votre streaming audio. L'application gratuite « aha » disponible sur smartphone vous permet d'accéder à la web radio et aux réseaux sociaux via l'écran tactile.



CD 16 BT et USB. Le radio CD 16 MP3 (2 x 15W) avec afficheur intégré dispose des commandes au volant, d'une connectivité Bluetooth®, d'une prise aux-in et de deux ports USB.

R 15 BT et USB. Le radio R 15 (2 x 15W) avec afficheur intégré dispose d'une connectivité Bluetooth®, d'une prise aux-in et d'un port USB.

Prises aux-in et USB. Tous les systèmes multimédia et audios disponibles sur l'Opel Movano disposent d'une prise auxiliaire jack (aux-in) et d'une connexion USB.



Commandes radio au volant. Permet d'éviter toute distraction au conducteur, en pilotant depuis le volant le système multimedia.

Bluetooth®. Simple à utiliser et presque universel, le Bluetooth® permet une communication mains-libres et sécurisée par téléphone portable. Il équipe de série toutes les versions du Movano.

Habitacle



Ordinateur de bord. Fournit des informations, notamment sur la consommation de carburant, l'autonomie, le temps de conduite et la distance parcourue.



Tachygraphe numérique. Simple d'utilisation pour le conducteur. Enregistre fidèlement le temps de conduite et de repos à des fins de regroupement et d'analyse des données de gestion de parc automobile.



Régulateur – Limiteur de vitesse. Commandé au volant, le régulateur de vitesse permet également au conducteur de sélectionner une vitesse maximum temporaire.

Limiteur de vitesse fixe. Peut être programmé sur une des quatre vitesses prédéfinies. Ne peut pas être désactivé par le conducteur.

Allumage automatique des phares et des essuie-glaces. Disponibles en option pour limiter la distraction du conducteur et renforcer la sécurité.

Troisième clé. Particulièrement utile pour les opérateurs de parc automobile ou les conducteurs multiples.

Confort



Siège conducteur confort. Siège profond et profilé, support lombaires et accoudoir réglable (disponible en option). Réglage en hauteur possible. Option également disponible pour le siège passager avant.



Siège conducteur à suspension pneumatique. Disponible en option et parfaitement adapté à une conduite sur routes difficiles ou sur de longues distances, il dispose de quatre réglages et d'un accoudoir fixe. La sensibilité de la suspension est également ajustable.



Climatisation électronique régulée. Commande de température régulée par thermostat. Disponible en option.



Pack Fumeur. Cendrier amovible adapté aux porte-gobelets et allume-cigare utilisable sur n'importe quelle prise 12 V.



Climatisation. Disponible en option. Incluse dans le Pack Clim et le Pack Clim + pour de meilleures conditions de travail.

Extérieur



Marche-pied arrière. De série sur les modèles propulsion, le marche-pied arrière anti-dérapant facilite l'accès au compartiment de chargement. En option sur les modèles traction.



Dispositif de remorquage. Boule de remorquage de type européen pour un Opel Movano encore plus fonctionnel.

Chargement sécurisé



Séparation mobile pour fractionner l'espace de chargement. Accrochée au toit et au plancher par des rails de fixation, cette option est particulièrement utile pour retenir tous types de charges. Cette séparation propose également une ouverture mi-hauteur permettant l'accès de part et d'autre de l'espace de chargement.



Filet de chargement au toit. Ce filet de chargement tri-dimensionnel, flexible et adaptable, est idéal pour les charges de dimensions différentes.



Barres télescopiques de blocage (x 2). Ces barres sont installées horizontalement et/ou verticalement sur des rails de fixation, permettant ainsi un arrimage des charges lourdes sans risque et en toute sécurité.



Sangles d'arrimage (x 2). Sangles pour sécurisation des charges sur les rails latéraux, garantissant un espace de chargement sécurisé.



Rails d'arrimage latéraux 2 hauteurs. Avec des points de fixation tous les 25 mm et des anneaux d'ancrage mobiles, ces rails d'arrimage garantissent une adaptation universelle selon la taille des objets.



Anneaux d'ancrage mobiles. Conçus pour le système de rails de l'Opel Movano, ces anneaux sont en acier avec bouton-poussoir verrouillant le mécanisme.



Anneaux d'arrimage fixes. Idéalement situés, 4, 6, 8 ou 10 anneaux d'arrimage au plancher (en fonction de la longueur du véhicule) permettent de sécuriser les chargements et de les maintenir en place en toute sécurité.



Grille de protection sur vitre de cloison.
Cette grille en acier répond aux normes ISO 27956 et protège la vitre sans entraver la vue.



Toit vitré. Deux vitres fournissent une meilleure luminosité dans l'espace de chargement.




Protections bois. Hauteur totale ou mi-hauteur, ces protections bois protègent les panneaux. Un plancher bois disponible en option permet également de protéger le sol de la zone de chargement.



Poignées d'accès porte latérale et arrière. Elles aident à accéder et à sortir rapidement de l'espace de chargement.

Sécurité



Système de sécurité du véhicule. Alarme anti-vol avec commande à distance équipée de détecteurs de mouvements volumétriques pour l'ensemble du véhicule (espace de chargement et cabine) et d'une protection du compartiment moteur.

Sur-verrouillage des portes. Option disponible sur toutes les versions pour une sécurité optimale.



Radar de recul. Émet un avertissement sonore pour éviter toute détérioration accidentelle en marche arrière. (De série sur Pack Clim + ou en option)



Projecteurs antibrouillard avant. Encastrés pour éviter toute détérioration en cas d'accident et positionnés à un emplacement optimal.

Rétroviseur d'angle mort. Pour accroître la visibilité périphérique notamment dans les intersections, le Movano reçoit de série un grand miroir convexe monté dans le pare-soleil du passager. Il peut s'incliner afin de permettre au conducteur de voir dans l'angle mort du côté droit du véhicule.

Différentiel à glissement limité. Disponible en option sur les modèles propulsion pour faciliter la conduite dans des conditions difficiles ou sur route glissante.

Suspension arrière pneumatique. Disponible en option sur les modèles traction, elle permet un abaissement du véhicule, facilitant ainsi les chargements, et assure aussi un meilleur confort sur route. Elle permet également de maintenir une hauteur de train arrière constante, quelle que soit la charge et sa répartition (dans une certaine mesure, elle corrige les dissymétries de chargement).

Prise de force. Entraînement auxiliaire disponible au niveau du moteur. Pour les applications difficiles, une prise de mouvement entraînée par la boîte de vitesses est également disponible sur tous les modèles propulsion.

Seconde batterie. Recommandée pour les véhicules avec climatisation ou chauffage additionnels et pour les automobilistes utilisant beaucoup d'énergie électrique.

Packs d'options

Créés pour vous aider à tirer meilleur profit de votre Opel Movano, les packs d'options suivants vous faciliteront la vie.

Pack Fonctionnalité

- CD 16 BT et USB. Radio CD/MP3, aux-in, Bluetooth®, 2 x USB, commandes au volant, 2 x 15 W
- Porte-document rétractable
- Siège conducteur confort avec réglage lombaires
- Banquette passager multifonction
- Isolation phonique de la cabine renforcée
- Vitres avant électriques à impulsion
- Rangement format A4 ouvert et fermé sur le tableau de bord
- Prise 12-V dans l'espace de chargement

Pack Vision²

- Allumage automatique des phares et des essuie-glaces
- Projecteurs antibrouillard avant

Pack Vision +

- Allumage automatique des phares et des essuie-glaces
- Projecteurs antibrouillard avant
- Éclairage statique d'intersection

Pack Clim

- Climatisation manuelle
- CD 16 BT et USB. Radio CD/MP3, aux-in, Bluetooth®, 2 x USB, commandes au volant, 2 x 15 W

Pack Clim +

- Climatisation manuelle
- CD 16 BT et USB. Radio CD/MP3, aux-in, Bluetooth®, 2 x USB, commandes au volant, 2 x 15 W
- Régulateur-limiteur de vitesse
- Ordinateur de Bord
- Radar de recul

Pack Confort

- Allumage automatique des phares et des essuie-glaces
- Projecteurs antibrouillard avant
- Climatisation électronique régulée (ECC) avec filtre à pollen
- Système Multimédia Navi 80 avec écran tactile 7 pouces (17,8cm) en 3D avec cartographie Europe, info trafic TomTom LIVE, Bluetooth, téléphone mains-libres et commandes vocales. L'écran permet aussi l'affichage de la caméra de recul.

Pack Chantier

- Dispositif de remorquage
- Différentiel à glissement limité
- Siège conducteur à suspension pneumatique

Pack Pro¹

- Dispositif de remorquage
- Radar de recul
- Portes arrière non vitrées à angle d'ouverture de 270°

Pack Sécurité

- Airbags passager avant et latéral côté conducteur
- Régulateur-limiteur de vitesse
- Ordinateur de bord

Pack Assistance avancée²

- Assistant feux de route
- Avertisseur de changement de voie intempestif
- Projecteurs antibrouillard avant
- Allumage automatique des phares et des essuie-glaces
- Ordinateur de bord

¹ Non disponible sur l'emplacement le plus court. ² De série sur versions PTAC 4,5 t. Certains de ces packs sont incompatibles entre eux ou avec d'autres options. Pour plus d'informations, se référer au tarif en vigueur.

Accessoires : extérieur



Barres de toit de base. Barres en aluminium à fixation transversale, légères, robustes, pouvant transporter des chargements longs d'un maximum de 200 kg, conformément à la capacité de charge maximum du toit, tels que des tuyaux, des échafaudages, etc.



Échelle arrière. En acier robuste, elle simplifie l'accès au toit. Elle est conçue pour convenir en hauteur aux Movano H1 et H2.



Galerie de toit, en aluminium. Solide, pratique et conçue pour transporter des chargements d'un maximum de 200 kg, conformément à la capacité de charge maximum du toit. Disponible sur toutes les longueurs de véhicules Opel Movano.



Crochet d'attelage mixte. Ce dispositif de remorquage de qualité et solide, accentue la facilité d'utilisation et la polyvalence de l'Opel Movano. Il comprend un adaptateur électrique à 7 ou 13 broches. Les composants électriques doivent être commandés séparément.



Passerelle pour galerie de toit. Passerelle en aluminium perforé, robuste pour un accès facilité au toit. À utiliser avec la galerie de toit, disponible sur toutes les longueurs de véhicules de l'Opel Movano.



Bavettes. En thermoplastique résistant, spécialement conçues pour protéger la carrosserie contre les détériorations dues aux cailloux, aux éclaboussures, aux graviers, etc.

Accessoires : intérieur



Housses de sièges. Housses de sièges gris foncé protectrices et attrayantes, conçues en polyester résistant et spécialement adaptées à l'Opel Movano.



Tapis de sol. Tapis gris foncé pratiques, résistants, marqués « Movano », parfaitement adaptés au plancher de la cabine. Les tapis couvrent les côtés conducteur et passager.



Tapis de sol, tous temps. Tapis en caoutchouc gris clair adaptés à l'Opel Movano pour une protection contre la saleté, facilement amovibles pour être nettoyés.



Housses de sièges, premium. Housses de sièges de type cuir gris foncé, pour plus de style et de luxe tout en protégeant la sellerie en tissu d'origine.




Caméra arrière. La caméra de recul guide le conducteur en lui donnant une vision parfaite de l'arrière du véhicule. La rétro-vision se fait soit sur un écran LCD 3,5 pouces intégré directement sur le rétroviseur intérieur, soit sur l'écran 7 pouces de la navigation.



Connexion Multimedia. Situé dans la boîte à gants, le boîtier de connexion multimedia est composé de prises USB et aux-in. Il permet de connecter des sources audio aux haut-parleurs du véhicule. Les appareils connectés peuvent être commandés via l'interface de la radio.



Grilles de protection des vitres latérales.
Grilles en métal perforées revêtues de résine époxy, montées à l'intérieur, pour protéger les vitres contre les détériorations qui pourraient être causées par le chargement.



Grilles de protection des vitres arrière.
Grilles en métal robustes à finition blanche, montées à l'intérieur, pour protéger les vitres arrière tout en assurant une bonne visibilité au conducteur.

Etagères et rangements pour professionnels. Chaque métier a ses besoins en matière d'organisation. Notre système d'arrimage et de stockage se compose d'étagères et de bacs en plastique spécialement conçus pour répondre à vos besoins les plus spécifiques. Ces rangements, modulables et robustes, maximisent ainsi l'espace pour plus d'efficacité.



Pulse, Anthracite.



Vinyle, Anthracite.



Blanc Arctique



Bleu Électrique



Bleu Signal



Rouge Dahlias



Abricot



Jaune Safran



Bleu de Chine



Gris Aluminium¹



Bleu Ambiance¹



Noir Perle¹

¹Peinture métallisée.

Périodicité d'entretien de 40 000 km¹. 3 358 centres d'entretien spécialisés en Europe.

Tranquilité d'esprit.

L'Opel Movano repose sur un principe : vos utilitaires doivent être sur les routes, au service de votre entreprise et de vos clients, ils ne doivent en aucun cas rester dans les ateliers. L'Opel Movano a donc été conçu pour offrir des années de services en toute confiance, avec un minimum d'entretien. Avant sa commercialisation, des véhicules test ont parcouru plus de 3,2 millions de kilomètres et ont été soumis à des bancs d'essais approfondis. L'Opel Movano est couvert par une garantie anti-corrosion de 6 ans.

Pour une maintenance non planifiée, un réseau européen de 3 358 centres d'entretien spécialisés est à votre disposition pour remettre votre Opel sur pieds avec un temps d'immobilisation minimum ou pour vous fournir un véhicule temporaire.

Pour en savoir plus sur le leasing, la maintenance ou les services relatifs au parc automobile, veuillez contacter votre concessionnaire spécialisé en véhicules utilitaires Opel.

¹Ou 2 ans.



Un service de qualité.

myOpel.fr est un portail internet dédié à l'entretien de votre Opel pour recevoir des offres et services personnalisés et bien plus encore. L'application associée myOpel est disponible. Téléchargez-la dès maintenant.

- // Des services et des offres sur mesure pour vous et votre Opel.
- // Des rappels lorsqu'une révision est à réaliser.
- // La possibilité d'effectuer des demandes et de réserver facilement un rendez-vous en ligne.
- // Une localisation intégrée pour trouver un Concessionnaire/Agent à proximité.
- // Accédez en ligne à l'historique de vos entretiens.

Inscrivez-vous gratuitement sur MyOpel.fr en suivant 2 étapes:

1. Rendez-vous sur www.myOpel.fr
2. Enregistrez-vous et complétez votre profil.



Profitez des services Opel.

Service client partout en Europe.

Plus de 6 000 ateliers de réparation Opel répartis dans toute l'Europe, dont 3 358 spécialisés en VU, sont à votre disposition pour un service professionnel. Ils répareront votre véhicule en respectant les normes les plus exigeantes, comme vous êtes en droit de l'attendre. Caractéristique plus inhabituelle, sans doute : ils vous décriront les réparations effectuées, vous en donneront les raisons, tout en vous garantissant une parfaite transparence quant aux coûts engagés.

OPEL Service VU.

Pour une durée de vie maximale. Rendez-vous dans l'un de nos ateliers de réparation pour les véhicules utilitaires Opel, votre véhicule sera immédiatement pris en charge sans rendez-vous. Les petites réparations seront aussitôt réalisées et les pièces détachées standard usées seront changées dans la journée. Si la réparation devait durer plus de 3 heures, un véhicule vous sera prêté gratuitement pendant les 2 premières années suivant l'achat de votre nouveau véhicule. Votre concessionnaire Opel est à votre disposition pour répondre à toute question ou demande spécifique.

Contrats de Service Opel VU.

Les Contrats de Service Opel vous offrent des garanties complémentaires afin de vous permettre de choisir le niveau de prestations le mieux adapté à vos besoins.

Assistance 24h/24.

Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique ou électrique, les crevaisons, les clés cassées, les pannes de batterie. Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis à conditions) :

- Location d'un véhicule de remplacement.
- Rapatriement du véhicule et suite du voyage.
- Hébergement à l'hôtel.

De plus, en cas d'accident, Opel assistance proposera le remorquage de votre véhicule auprès du Réparateur Agréé Opel le plus proche.

Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine. N° Vert 0 800 04 04 58¹.

Financement.

Rendez-vous en concession pour découvrir les offres d'Opel Financial Services afin de trouver la solution de financement adaptée à vos attentes comme à votre budget.

Assurances.

Retrouvez chez les concessionnaires Opel les produits Opel Financial Services, qui vous permettront de choisir une solution de financement adaptée à vos attentes, comme à votre budget.

Location Longue Durée.

Opel Business Services, la solution de Location Longue Durée personnalisée et évolutive pour les entreprises clientes du réseau agréé Opel.

Opel Rent.

Les agences Opel Rent peuvent vous proposer des locations de véhicules de tourisme et d'utilitaires à des prix particulièrement compétitifs et sans surprise. Cela peut vous permettre d'essayer un nouveau modèle de la gamme, d'assurer votre mobilité pendant l'immobilisation en atelier de votre propre véhicule ou pour un déménagement. Vous pourrez trouver tous les tarifs de location et la liste de nos agences sur www.opelrent.fr ou en appelant notre central de réservations au 0 892 88 10 10 (0,34 €/min).

Opel sur Internet.

La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers modèles commercialisés sont présentés sur notre site Internet www.opel.fr

Opel Recyclage.

Les informations relatives au recyclage (conception des véhicules, lieux de reprise des véhicules en fin de vie et recyclage de ces véhicules) sont disponibles sur le site Internet www.opel.fr

Pour toute information complémentaire, consultez votre concessionnaire Opel. La liste des concessionnaires et réparateurs agréés Opel est disponible sur www.opel.fr

¹ Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine.

www.opel.fr

Certaines illustrations de cette brochure présentent des équipements qui peuvent ne pas être fournis avec le modèle de série. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception, les couleurs et les équipements. Les couleurs imprimées peuvent différer des couleurs réelles. Les options présentées sont disponibles avec supplément. Les caractéristiques et équipements peuvent différer selon les pays. Ce catalogue ne constitue en aucun cas un document contractuel. Vous pourrez trouver des informations sur le Design, les centres pour les véhicules en fin de vie et leur recyclage sur Internet à l'adresse www.opel.fr.

General Motors France – 1 à 9 Avenue du Marais, angle Quai de Bezons – 95101 Argenteuil Cedex – BP 10084 – SAS au capital de 12 939 625 euros – R.C.S Pontoise B 342439320 – REP.PROD. N° 5 159 Seine CAE. – Réf. Eurodislog AAC10003717